

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych používateľov

SCOLYCID C

Pomocný prostriedok je určený ako farebná rozlišovacia prísada výlučne do insekticídnych prípravkov k asanácii dreva, lapačov alebo dreva pred exportom.

AKTÍVNA ZLOŽKA:

2% Basic Violet 10 (xanthenové farbivo)

72% Ethanol

OZNAČENIE:



GHS02



GHS07

Nebezpečenstvo

- H225** Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.
- P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mi dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P315 Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu.
- EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

V kombinácii s prípravkom na ochranu rastlín sa uplatňuje prísnejšia klasifikácia!

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Prípravok je horľavinou III. triedy nebezpečnosti podľa STN 65 02 01

Držiteľ autorizácie: Agrofert, a.s. organizačná zložka Agrochémiá, Nobelova 34, 836 05 Bratislava

Výrobca prípravku: NeraAgro, spol. s r.o., ul. Práce 657, 277 11 Neratovice, Česká republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 15-20-1644

Dátum výroby: uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale

Balenie: 5 l kanister HDPE

Doba použiteľnosti: pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch min. 2 roky od dátumu výroby

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka	Poznámka
Lesné hospodárstvo	Úsporné postreky, zafarbenie dreva, zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín	1 %	

Upozornenie:

Pre aplikáciu zmesi s prípravkom na ochranu rastlín platia obmedzenia vzťahujúce sa na prípravok na ochranu rastlín. Dodržiavať zásady bezpečnosti práce a prvej pomoci vzťahujúce sa na použitý pesticíd.

PRÍPRAVA APLIKAČNEJ KVAPALINY: Farbivo sa pridáva v množstve 10ml na 1 liter (1%) aplikačnej kvapaliny pri základnom ošetrení dreva insekticídnyimi alebo fungicídnyimi prípravkami za účelom lepšej viditeľnosti ošetrenej plochy oproti neošetrenej. Pri použití je nutné sa riadiť návodom na použitie príslušného prípravku obsahujúceho účinnú látku (fungicíd, insekticíd)

Bezpečnostné opatrenia na ochranu človeka pri riedení prípravku.

Ochrana dýchacích orgánov	ochrana úst z filtračného materiálu alebo polo maska z filtračného materiálu
Ochrana očí a tváre	uzavreté okuliare alebo tvárový štít
Ochrana tela	protichemický ochranný odev z textil. materiálu, zástera z PVC alebo pogumovaného textilu
Ochrana hlavy	čiapka so šiltom alebo klobúk
Ochrana rúk	gumové rukavice

Ochrana nôh

gumové alebo plastové čižmy

Ochranné prostriedky pri aplikácii postreku sa riadia prípravkom, ku ktorému je SCOLYCID C pridávaný.

Opatrenia pri požiari.

SCOLYCID C je v zmysle STN 65 0201 klasifikovaný ako horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti. V prípade požiarneho zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo môže dôjsť k vzniku toxických splodín. Pri požiari haste vodou, penou alebo oxidom uhličitým.

PRVÁ POMOC.**Pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii:**

Zabezpečiť pobyt na čistom vzduchu, pokoj a privolať lekára.

Po zasiahnutí pokožky:

Odstrániť zasiahnutý odev, pokožku umyť teplou vodou a mydlom. Odmastenú a podráždenú pokožku natrieť vhodným reparačným krémom.

Po zasiahnutí očí:

Vymývať prúdom čistej vody najmenej po dobu 15 min., privolať lekára

Pri náhodnom požití:

Ústa vypláchnuť a vyčistiť vodou, nevyvolávať zvracanie, v každom privolať lekára

Pri otrave alebo pri podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (č.t. 02/5477 4166)

Skladovanie.

Pre skladovanie platia ustanovenia STN 46 5891 a STN 65 0201. Skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v skladoch suchých, hygienicky čistých, vetrateľných a uzamknutých oddelene od potravín, nápojov, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote (5 – 30)°C. Za týchto podmienok je doba použiteľnosti minimálne 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Vyprázdnený obal vymyte vodou a likvidujte ako ostatný odpad.

Nepoužitý prípravok v pôvodnom obale a prázdne obaly z prípravku odovzdajte v mieste zberu domového odpadu špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia odpadov) príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej správy)! Obaly od prípravku sa nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely!

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny a nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny s prípravkom na ochranu rastlín zneškodnite podľa pokynov na etikete prípravku na ochranu rastlín, s ktorým sa pomocný prípravok aplikoval.