

# SILVAMIX<sup>®</sup>

## Hnojivo ES

NPK (MgO): 11,0-17,0-8,0 (7,0)

Hnojivo NPK obsahujúce močovinoformaldehyd

OBSAH ŽIVÍN:	%
<b>Celkový dusík (N)</b>	<b>11,0</b>
Močovinoformaldehydový dusík (N)	6,6
Dusík z močovinoformaldehydu rozpustný v studenej vode (N)	1,7
Dusík z močovinoformaldehydu rozpustný len v horúcej vode (N)	3,0
Dusík z močovinoformaldehydu nerozpustný v horúcej vode (N)	1,9
Dusík z močovinoformaldehydu nerozpustný v studenej vode (N)	4,9
Močovínový dusík (N)	4,4
<b>Oxid fosforečný (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) rozpustný v neutrálnom citrónane amónnom a vo vode</b>	<b>17,0</b>
Oxid fosforečný (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) rozpustný vo vode	16,0
<b>Oxid draselný (K<sub>2</sub>O) rozpustný vo vode</b>	<b>8,0</b>
<b>Oxid horčíka celkový (MgO)</b>	<b>7,0</b>
Balenie: 20 kg, 40 kg	

Výrobca: ECOLAB Znojmo, spol. s r.o., Václavské náměstí 1, 669 02 Znojmo, Česká republika

Dodávateľ: ASRA spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji

### Hmotnosť tablet: 10, 15g

#### Spôsob použitia a dávkovanie

Hnojivo je určené pre lesné, ovocné a okrasné viacročné rastliny.


K 1-4 ročnej rastline sa tablety aplikujú na povrch pôdy lebo na úroveň koreňov na okraj výsadbovej jamky (obr. 1-5). Celkový počet tabliet aplikovaných k rastline – pozri tabuľka. Vzdialenosť tabliet od kmeňa rastliny vo voľnej pôde odpovedá priemeru obvodu koruny na pôde. Najbližšie sa tablety kladú do vzdialenosti 15 cm od kmeňa, najviac však do vzdialenosti o 10 cm väčšej ako je priemer obvodu koruny na pôdu (obr. 1-3).

Priemer koruny (metre)	Minimálne množstvo hnojiva (gramy)	POČET TABLIET (kusy)	
		Tablety (g)	
		10	15
0.5	40 - 60	4-6	3-4
1.0	80 - 120	8-12	6-8
1.5	120 - 180	12-18	8-12
2.0	160 - 240	16-24	11-16
2.5	200 - 300	20-30	14-20
3.0	240 - 360	24-36	16-24

Balkónové rastliny v kvetináčoch a nádobách

Aplikovať 10 g hnojiva pod koreňový systém rastliny (10 g na liter zeminy) (obr.4) vo vzdialenosti 5-10 cm od rastlín.

**Hnojivo je málo rozpustné! Drtiť a rozpúšťať tablety vo vode pre účely zálievky je nevhodné!**



#### Podmienky skladovania

Skladovať v pôvodných obaloch v suchu a oddelene od potravín. Vlhkosť spôsobuje rozpad tabliet a znižuje ich trvanlivosť

Doba použiteľnosti: minimálne 4 roky od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

Záručná doba: 2 roky od dátumu výroby

#### Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Pri práci nosiť ochranné rukavice! Počas práce s hnojivom nejest', nepiť a nefajčiť! Chrániť pokožku a oči. Po práci si umyte ruky vodou a mydlom a ošetríte vhodným reparačným krémom. Chrániť pred deťmi!