


KOMPLEXNÉ

ALTRON ^{New} Silver

Zdravie a sila pre vysoké výnosy



05
06



Obilniny



Repka



Slnečnica



Mak



Kukurica



Cukrová
repa



Zemiaky



Ostatné

Komplexné kvapalnÉ Hnojivo ES

obsahujúci zmes biologicky aktívnych látok, látok zvyšujúcich hladinu fytohormónov a látok Krebsovho cyklu, stabilizovaných v roztoku nanostriebra.

Pôsobenie:

ALTRON SILVER New je komplexné listové hnojivo, ktoré pozitívne ovplyvňuje rast a celkový vývoj rastlín. Je zdrojom všetkých základných živín a významných stopových prvkov. Obsahuje látky zvyšujúce hladinu fytohormónov a látky aktivujúce bunkové pochody. V hnojive obsiahnuté aditívne látky pozitívne ovplyvňujú prijateľnosť rastlinných živín a aktívne pôsobia v metabolických pochodoch vo vnútri rastlinných buniek. Prítomné sú látky Krebsovho cyklu a jednoduché cukry pre dodanie energie. Všetko je skombinované v koloidnom roztoku nanostriebra. ALTRON Silver New je vhodné kombinovať s fungicídmi, insekticídmi a listovými hnojivami. Pozitívne ovplyvňuje účinnosť systémových fungicidov.

Zloženie: dusík (ako N) – min. 5,5 % hmot.
fosfor (ako P₂O₅) – min. 4,5 % hmot.
draslík (ako K₂O) – min. 5,3 % hmot.
mangán, zinok, meď, molybdén
(vo forme citrátových komplexov)
železo (ako Fe EDDHA)
bór (ako komplexná forma
s monoetanolaminom)
koloidný roztok nanostriebra

Balenie: 3 l HDPE kanister

Návod na použitie:

Plodina	Odporúčaný termín aplikácie	Účel použitia	Dávkovanie
obilniny 	od 2-4 listov	podpora zakorenenia a prezimovania rastlín	0,3 l/ha
	fáza odnožovania	jarná regenerácia porastu, väčší počet silných odnoží	
	fáza steblovania	nárast biomasy, udržanie produktívnych odnoží	
	začiatok klasenia	pozitívny vplyv na zvýšenie počtu zŕn v klasoch	
	koniec klasenia až mliečna zrelosť	zvýšenie HTS, zlepšenie kvality výnosu	
kedykoľvek	regenerácia porastu (mráz, ľadovec, herbicídny šok)		
repka olejná 	od 4-6 listov	podpora zakorenenia a prezimovania rastlín	0,3 l/ha
	prízemná listová ružica	jarná regenerácia porastu	
	fáza predlžovacieho rastu	nárast biomasy, podpora tvorby bočných vetiev	
	fáza butonizácie	zvýšenie výnosu	
	fáza kvitnutia	zvýšenie HTS, zlepšenie kvality výnosu	
kedykoľvek	regenerácia porastu (mráz, ľadovec, herbicídny šok)		
slnečnica ročná 	skoré rastové fázy	zniženie toxicity herbicídov	0,3 l/ha
	od 4-8 listov	podpora rastu	
	tvorba úborov - koniec kvitnutia	zvýšenie výnosu, zlepšenie kvality výnosu	
	kedykoľvek	regenerácia porastu (mráz, ľadovec, herbicídny šok)	

ASMeN packALTRON SILVER
New 30 l
+
MAXiEn 60 l**ASProx pack**ALTRON SILVER
New 3 l
+
Trebón 10 l**ASZin pack**ALTRON SILVER
New 30 l
+
Zinetic 100 l**ASYX pack**ALTRON SILVER
New 30 l
+
YXTROB 60 l
+
ZIZAN 30 l

Návod na použitie:

Plodina	Odporúčaný termín aplikácie	Účel použitia	Dávkovanie
mak siaty 	od 2–4 listov	podpora rastu a vyrovnanie porastu	0,3 l/ha
	od 5. listu	podpora zníženia toxicity herbicídov	
	fáza predlžovacieho rastu	zvýšenie výnosu	
	fáza butonizácie a kvitnutia	zvýšenie HTS, zlepšenie kvality výnosu	
	kedykoľvek	regenerácia porastu (mráz, ľadovec, herbicídny šok)	
kukurica siata 	od 3–6 listov	podpora rastu	0,3 l/ha
	kedykoľvek	regenerácia porastu (mráz, ľadovec, herbicídny šok)	
07 08 cukrová repa 	skoré rastové fázy	podpora zníženia toxicity herbicídov podpora zakorenenia a rastu rastlín	0,3 l/ha
	začiatok uzatvárania porastu	zvýšenie výnosu	
	neskoršia aplikácia spolu s fungicídom	zvýšenie výnosu a cukrnatosti	
	kedykoľvek	regenerácia porastu (mráz, ľadovec, herbicídny šok)	
zemiaky 	fázy rastu	podpora rastu	0,3 l/ha
	tvorba pukov	zvýšenie počtu hľúz	
	kedykoľvek	regenerácia porastu (mráz, ľadovec, herbicídny šok)	
strukoviny 	fázy rastu	podpora rastu	0,3 l/ha
	tvorba pukov až koniec kvitnutia	zvýšenie výnosu, zlepšenie kvality výnosu	
	kedykoľvek	regenerácia porastu (mráz, ľadovec, herbicídny šok)	

Návod na použitie:

Plodina	Odporúčaný termín aplikácie	Účel použitia	Dávkovanie
 rasca	fázy rastu	podpora rastu	0,3 l/ha
	fáza kvitnutia	zvýšenie výnosu, zlepšenie kvality výnosu	
	kedykoľvek	regenerácia porastu (mráz, ľadovec, herbicídny šok)	
 zelenina	fázy rastu	zvýšenie výnosu, zlepšenie kvality výnosu	0,3 l/ha
	kedykoľvek	regenerácia porastu (mráz, ľadovec, herbicídny šok)	
 sady	fáza kvitnutia	zvýšenie výnosu, zlepšenie kvality výnosu podpora vyfarbenia plodov	0,3 l/ha
	kedykoľvek	regenerácia porastu (mráz, ľadovec)	
 chmeľ	od začiatku júna do konca júla	zvýšenie výnosu, zlepšenie kvality výnosu	0,3 l/ha
	kedykoľvek	regenerácia porastu (mráz, ľadovec, herbicídny šok)	
 vinič hroznorodý	fázy rastu	podpora rastu a zdravotného stavu zvýšenie výnosu, zlepšenie kvality výnosu	0,3 l/ha
	pred kvitnutím	podpora rastu a zdravotného stavu	
	pred uzatváraním strapcov	zosilnenie strapiny a nalievanie bobúľ	
	fáza zamäkkania bobúľ	pozitívne ovplyvnenie cukrnatosti a ukladania asimilátov do hrozna	

Upresnenie použitia:

Aplikujte najlepšie v dávke 200-400 l/ha postrekovej kvapaliny. V prípade aplikácií na chmeľ, do ovocných sádov a vinič sa môže dávka vody zvýšiť. Môže sa používať spolu s fungicídmi, insekticídmi a prípravkami na výživu rastlín.

Pre morenie obilnín používajte v dávke 0,5 l/t osiva. Pre morenie maku a drobnosemenných plodín používajte v dávke 1 l/t osiva. Používajte vždy v bežných dávkach moriacej kvapaliny.

