Karta bezpečnostných údajov

Táto karta bezpečnostných údajov bola vytvorená v súlade s požiadavkami: Nariadenie (ES) č. 1907/2006 + Nariadenie Komisie (EÚ) č 2015/830 z 28. mája 2015

Reliance

Dátum uvoľnenia 21-7-2017 **Dátum revízie** 15-12-2020 **Číslo revízie:** 3

Oddiel 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku

Kód výrobku -

Název výrobku Reliance

Prípravok Diflufenican/Flufenacet 200/400 g/L SC

Synonymá -

Čistá látka/prípravok Prípravok

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie Herbicíd

Sektory použitia SU1 - poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov

Kategorie výrobku PC27 - prípravky na ochranu rastlín

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Dodávateľ
UPL Holding bv
Claudius Prinsenlaan 144a, Block A
4818 CP Breda
the Netherlands
tel: 0031(0)85 07123 00
fax: 0031(0)85 07123 99

E-mailová adresa sds.info@upl-ltd.com

1.4 Núdzové telefónne číslo

Núdzové telefónne číslo (CARECHEM 24): +44 (0) 1235 239670

Slovenská republika
Národné toxikologické informačné centrum
tel.: +421 2 54 774 166
Limbová 5
833 05 Bratislava
www.ntic.sk

Oddiel 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Akútna toxicita - orálna	Kategória 4 - H302
Kožná senzibilizácia	Kategória 1 - H317
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia)	Kategória 2 - H373
Akútna vodná toxicita	Kategória 1 - H400
Chronická vodná toxicita	Kategória 1 - H410

Ďalšie informácie
Plný text H-údajov uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16

2.2 Prvky označovania

Označenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]

signálne slovo POZOR

Výstražné upozornenia
H302 - Škodlivý po požití
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdychovaním
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Bezpečnostné upozornenia
P270 - Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre
P301 + P312 - PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára
P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P391 - Zozbierajte uniknutý produkt
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu

Výstražné upozornenia špecifické pre EÚ
EUH401 - Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie

2.3 Iná nebezpečnosť

Obsahuje: 1,2-Benzisothiazolin-3-one

Oddiel 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

3.2. Zmesi

Chemický názov	Č. CAS	Č. ES	Indexové č.	č. REACH.	% hmotnostné	Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]	Poznámka
flufenacet (ISO)	142459-58-3	604-290-5	613-164-00-9	-	30 - 40	Acute Tox. 4 (H302) STOT RE 2 (H373) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	(1)
diflufenican (ISO)	83164-33-4	617-446-2	616-032-00-9	-	10 - 20	Aquatic Chronic 3 (H412)	(1)
Polyethoxylated polyarylphenol	99734-09-5	619-457-8	-	-	1 - 5	Aquatic Chronic 3 (H412)	
1,2-Benzisothiazolin-3-one	2634-33-5	220-120-9	613-088-00-6	-	< 1	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400)	
Propylene Glycol	57-55-6	200-338-0	-	01-2119456809-23	1 - 5	-	(1)
Sodium hydroxide	1310-73-2	215-185-5	011-002-00-6	01-2119457892-27	< 1	Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318) Met. Corr. 1 (H290)	(1)

Úplný text H-viet a EUH-viet: pozrite časť 16

POZNÁMKA

(1) Zabráňte prekročeniu daného expozičného limitu na pracovisku (viď oddiel 8)

Oddiel 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné odporúčania
• V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku)

Inhalácia
• Preneste na čerstvý vzduch
• Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

Kontakt s očami
• PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní
• Pokiaľ podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte odborného lekára

Kontakt s pokožkou
• Okamžite zmyte dostatočným množstvom vody
• Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára

Požitie
• Vypláchnite ústa vodou
• Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci
• Poskytovateľ prvej pomoci: dbajte na svoju osobnú ochranu

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Symptómy
• Nie sú k dispozícii žiadne informácie

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Poznámka pre lekárov
• Liečte symptomaticky

Oddiel 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
• Zmes je vo forme vodnej suspenzie, požiar je veľmi nepravdepodobný
• Pri hasení použite opatrenia, ktoré sú vhodné do miestnych podmienok a okolitého prostredia

Nevhodné hasiace prostriedky
• Nepoužívajte súvislý prúd vody - môže sa trieštiť a rozšíriť oheň

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Konkrétne ohrozenia vyplývajúce z chemickej látky
• Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov

Nebezpečné produkty horenia
• Nie sú k dispozícii žiadne informácie

5.3 Rady pre požiarnikov

• Použite samostatný dýchací prístroj a ochranný odev

Oddiel 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Pre zamestnancov nezasahujúcich v núdzovej situácii

Osobné bezpečnostné opatrenia

• Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami
• Noste ochranné rukavice/ochranný odev a ochranné okuliare/ochranu tváre

Núdzové postupy

• Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov

Osoba zasahujúca v núdzových situáciách

• Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky
• Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

• Ak to nie je nebezpečné, zabráňte ďalším únikom
• Zabráňte kontaminácii spodných vôd materiálom
• Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Spôsoby zamedzenia šírenia

• Vybudujete hrádzu ďaleko pred unikajúcou kvapalinou na neskoršiu likvidáciu
• Zabráňte šíreniu úniku a uniknutý materiál zachyťte pomocou nehorľavého absorpčného materiálu (napríklad piesku, zeminy, kremeliny, vermikulitu) a umiestnite ho do nádoby na likvidáciu v súlade s miestnymi alebo štátnymi predpismi (pozrite si časť 13)

Spôsoby sanácie

• Pozbierajte mechanicky a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu

Prevencia sekundárnych nebezpečenstiev

• Dôkladne vyčistite kontaminované objekty a plochy a dodržujte pritom predpisy týkajúce sa životného prostredia

6.4 Odkaz na iné oddiely

• Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Oddiel 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Rady týkajúce sa bezpečného zaobchádzania

• S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti
• Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom

Všeobecné opatrenia týkajúce sa hygieny

• Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite
• Pred prestávkami a ihneď po manipulácii s výrobkom si umyte ruky
• Pred vstupom do jedálne vyzlečte kontaminovaný odev a ochranné prostriedky
• Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

• Neskladujte pri teplotách nižších ako 0°C

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia)

• Informácie o správnom užívaní nájdete na štítku výrobku a na obale

Oddiel 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre

Limity expozície

•

Chemický názov	Eu	Spojené kráľovstvo	Francúzsko	Španielsko	Nemecko
flufenacet (ISO) 142459-58-3	-	-	-	0.3 mg/m³	-
diflufenican (ISO) 83164-33-4	-	-	-	5.5 mg/m³	-
Propylene Glycol 57-55-6	-	STEL: 450 ppm STEL: 1422 mg/m³ STEL: 30 mg/m³ TWA: 150 ppm TWA: 474 mg/m³ TWA: 10 mg/m³	-	-	-
Sodium hydroxide 1310-73-2	-	STEL: 2 mg/m³	TWA: 2 mg/m³	STEL: 2 mg/m³	-
Chemický názov	Taliansko	Portugalsko	Holandsko	Fínsko	Dánsko
Sodium hydroxide 1310-73-2	-	Ceiling: 2 mg/m³	-	Ceiling: 2 mg/m³	Ceiling: 2 mg/m³
Chemický názov	Rakúsko	Švajčiarsko	Poľsko	Nórsko	Írsko
Propylene Glycol 57-55-6	-	-	TWA: 100 mg/m³	TWA: 25 ppm TWA: 79 mg/m³ STEL: 37.5 ppm STEL: 118.5 mg/m³	TWA: 10 mg/m³ TWA: 150 ppm TWA: 470 mg/m³ STEL: 1410 mg/m³ STEL: 30 mg/m³ STEL: 450 ppm
Sodium hydroxide 1310-73-2	STEL 4 mg/m³ TWA: 2 mg/m³	STEL: 2 mg/m³ TWA: 2 mg/m³	STEL: 1 mg/m³ TWA: 0.5 mg/m³	Ceiling: 2 mg/m³	STEL: 2 mg/m³

8.2 Kontroly expozície

Technické zabezpečenie

• Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch

Osobné ochranné pomôcky

Ochrana očí/tváre

• ochranné okuliare s bočnými krytmi

• Ochrana očí musí zodpovedať norme EN 166

Ochrana rúk

• Dodržiavajte láskavo pokyny dodavateľa rukavíc, týkajúce sa priepustnosti a doby prieniku. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu.

Kontaminované rukavice umyte. Zlikvidujte ich, ak sú kontaminované z vnútra, perforované alebo kontamináciu zvonku nemožno odstrániť.

Dôkladne si umyte ruky po práci a vždy pred jedlom, pitím, fajčením alebo použitím toalety.

Rukavice musia zodpovedať norme EN 374 • 2003 JKL, EN388 4121

• Miera priepustnosti : > 480 min

• Materiál : ?1

• Hrúbka rukavíc : >0.5 mm

Ochrana pokožky a tela

• Použite štandardnú kombinézu a ochranný odev proti chemickým látkam kategória 3 typ 4.

V prípade rizika zvýšenej expozície je potrebné použiť ochranný odev s vyššou úrovňou ochrany.

Oblečte si dve vrstvy pokiaľ je to možné. Kombinéza z polyesteru a bavlny alebo len bavlny by mala byť pod ochranným odevom a mala by byť profesionálne pravidelne čistená.

Ochrana dýchacích ciest

• Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory

Odporúčaný typ filtra: P2

Všeobecné opatrenia týkajúce sa hygieny
• Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite
• Pred prestávkami a ihneď po manipulácii s výrobkom si umyte ruky
• Pred vstupom do jedálne vyzlečte kontaminovaný odev a ochranné prostriedky
• Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore

Kontroly environmentálnej expozície
• Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady
• Zabráňte úniku do kanalizácie, na zem alebo do akéhokoľvek vodného telesa
• Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu

Oddiel 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad	biela
Skupenstvo	Kvapalina , suspenzný koncentrát
Zápach	Mierna chemická

Vlastnosť	HODNOTY	Poznámky/ Metóda
pH	približne 7.5	(1% aq) CIPAC MT 75.3
Teplota topenia/tuhnutia	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Bod varu/rozsah	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Teplota vzplanutia	> 102 °C	EC A.9
Horľavosť (tuhá látka, plyn)	Neuplatňuje sa	
Povrchové napätie	47.11 mN/m	20°C, EC A.5, OECD 115
Relatívna hustota	1.2123	20°C, EC A.3
Rozpustnosť vo vode	dispergovateľné	
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Teplota samovznietenia	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Teplota rozkladu	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Viskozita	234 mm^2/s	20 °C, OECD 114
Oxidačné vlastnosti	Nepodporuje horenie (podľa testu A17)	
Výbušné vlastnosti	Na základe chemickej štruktúry sa nepredpokladá žiadna výbušná reakcia	

9.2 INÉ INFORMÁCIE

obsah VOC	Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Oddiel 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

• Žiadne pri bežných podmienkach použitia

10.2 Chemická stabilita

• Stabilné za normálnych podmienok

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

• Pri bežnom spracovaní žiadne

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

• Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia

10.5 Nekompatibilné materiály

• Silné oxidačné činidlá

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

• Oxidy uhlíka
• Oxidy dusíka (NOx)
• Oxidy síry
• zlúčeniny fluóru

Oddiel 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Akútna toxicita

LD50 orálne 500-2000 mg/kg (potkan) OECD 423
LD50 dermálne > 4000 mg/kg (potkan) OECD 402.
LC50 inhalácia > 2078 mg/m^3 (potkan) - OECD 403

Žieravosť/dráždivosť pre kožu
• Žiadne dráždenie pokožky

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí
• Žiadne podráždenie očí

Respiračná alebo kožná senzibilizácia
• Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou

Mutagenita zárodočných buniek
• Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Karcinogenita
• Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Reprodukčná toxicita
• Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia)
• Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia)
flufenacet: • Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

Aspiračná nebezpečnosť
• Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Oddiel 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1 Toxicita

Informácie o produkte

EC50/72h/riasy = 0.011 mg/L (P. subcapitata) - OECD 201
EC50/48h/dafnia = 55.23 mg/L (Daphnia magna) - OECD 202
EC50/7d/lemna = 30.5 µg/L (Lemna minor) - OECD 221

12.2 Perzistencia a odbúrateľnosť

• Nie sú k dispozícii žiadne informácie

12.3 Bioakumulačný potenciál

Chemický názov	Log Pow
flufenacet (ISO)	3.2
diflufenican (ISO)	4.2
1,2-Benzisothiazolin-3-one	0.76

12.4 Mobilita v pôde

• Nie sú k dispozícii žiadne informácie

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

• Nie sú k dispozícii žiadne informácie

12.6 Iné nepriaznivé účinky

• Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Oddiel 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

13.1 Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov
• Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi

Kontaminované obaly
• Prázdne nádoby by sa mali odovzdať miestnemu stredisku na spracovanie odpadov na recykláciu, na obnovu alebo na zneškodnenie ako odpad

Číslo v katalógu odpadov
• 020108 - agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky

INÉ INFORMÁCIE
• Podľa Európskeho katalógu odpadov nie sú kódy odpadov špecifické pre výrobok, ale pre jeho použitie

Oddiel 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

14.1 Číslo OSN
- *ADR, IMDG, IATA :* UN3082

14.2 Správne expedičné označenie OSN
- *ADR :* Látka nebezpečná pre životné prostredie, kvapalná, n.j.i.š (flufenacet, Diflufenican,)
- *IMDG :* Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s (flufenacet , Diflufenican , Zmes)
- *IATA :* Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s (flufenacet , Diflufenican , Zmes)

14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

Trieda nebezpečenstva
- ADR, IMDG, IATA : 9

Subsidiárna trieda
- ADR, IMDG, IATA : Nevzťahuje sa

14.4 Obalová skupina
- ADR, IMDG, IATA : III

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie
- *ADR, IATA :* Áno
- IMDG : Látka znečisťujúca more

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Osobitné ustanovenia
- ADR : 274, 335, 375, 601
- IMDG : 274, 335, 969
- IATA : A97, A158, A197

14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC
- Nevzťahuje sa

Oddiel 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

- Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

- Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.

Oddiel 16: INÉ INFORMÁCIE

Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3
• H302 - Škodlivý po požití
• H315 - Dráždi kožu
• H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
• H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí
• H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii
• H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy
• H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
• H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
• H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí
• H290 - Môže byť korozívna pre kovy

Postup klasifikácie
• Na základe údajov z testov

Skratky a akronymy
• CLP : Classification, Labelling and Packaging = Nariadenie (ES) č. 1272/2008
• CAS : Chemical Abstracts Service
• Č. ES : EINECS/ELINCS - Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam nových chemických látok
• LDx : Smrteľná dávka na X %
• LCx : Smrteľná koncentrácia x %
• ECx ; Efektívna koncentrácia na x %
• Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a reprodukčná toxicita)
• Perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) chemické látky
• Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) chemické látky
• EWC : European Waste Catalogue
• ADR : European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
• IMDG : International Maritime Dangerous Goods Code
• IATA : International Air Transport Association

Dátum uvoľnenia 21-7-2017

Dátum revízie 15-12-2020

Dôvod revízie Update

Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) č. 1907/2006 + Nariadenie Komisie (EÚ) č 2015/830 z 28. mája 2015

Obmedzenie zodpovednosti
Informácie uvedené v tomto dokumente zodpovedajú našim aktuálnym vedomostiam v deň jeho uverejnenia.
Týkajú sa výrobku VYROBENÉHO V STAVE. V prípade formulácie alebo zmiešania je potrebné sa ubezpečiť, či by nemohlo vzniknúť nové riziko.
Pozornosť užívateľov sa musí sústrediť na riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť počas používania tejto látky a pri inom jej používaní, než na aké je určená.
Tento list sa môže používať a reprodukovať len na účely prevencie a bezpečnosti.
Držiteľ tejto látky je zodpovedný za odovzdanie tohto listu s bezpečnostnými údajmi všetkým osobám, ktoré by mohli prísť do kontaktu s touto látkou.
Pre stanovené použitie a dávkovanie si preštudovať informácie uvedené na obale.

Koniec karty bezpečnostných údajov